

**MAZDA BT-50
TARIF, EQUIPEMENT
ET ACCESSOIRES**



mazda



Motorisation/versions	Single Cab Storm	Stretch Cab Tornado	Double Cab Tornado	Double Cab Hurricane
2.5 CD (143 ch, 330 Nm), Turbodiesel Commonrail, 5 vitesses manuelle, 4x4	30 070.-	34 080.-	35 080.-	40 320.-
Options				
Peinture métallisée ou mica / peinture 2-tons	750.-/-	750.-/-	750.-/-	750.-/900.-
Climatisation	1700.-	1700.-	1700.-	●
Sièges en cuir ¹⁾ , intérieur des portes en cuir	-	-	-	1730.-
«Maxi-Garantie 3+2» (extension de garantie 4 ^{ème} et 5 ^{ème} année)	1039.-	1039.-	1039.-	1039.-
Technique/sécurité				
Traction intégrale enclenchable 4x4	●	●	●	●
Système de roues libres enclenchable de l'intérieur	●	●	●	●
Boîte de réduction / différentiel autobloquant arrière	●/●	●/●	●/●	●/●
Châssis-cadre en échelle avec profilés fermés	●	●	●	●
ABS avec répartition électronique de freinage EBD	●	●	●	●
Airbags frontaux / airbags latéraux avant	2/-	2/2	2/2	2/2
Ceintures de sécurité avant avec prétensionneur et limiteur de force	●	●	●	●
Ceintures de sécurité arrière 3 points (2x) / 2 points (1x)	-	●/-	●/●	●/●
Appuie-têtes réglables avant / intégral arrière	●/-	●/-	●/●	●/●
Sécurité enfant sur les portes arrière	-	-	●	●
Dispositif électronique d'immobilisation	●	●	●	●
Confort				
Direction assistée	●	●	●	●
Verrouillage centralisé avec télécommande	-	●	●	●
Lève-glaces électriques avant / arrière	-	●/-	●/●	●/●
Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique et dégivrants	-	●	●	●
Phares à faisceaux réglables de l'intérieur	●	●	●	●
Pré-équipement radio / haut-parleurs	●/2	●/4	●/4	-
Radio avec chargeur 6-CD-MP3 et prise AUX / haut-parleurs	○	○	○	●/6
Sièges chauffants avant	-	-	-	●
Accoudoir central avant avec casier de rangement / accoudoir central arrière	-	●/-	●/●	●/●
Extérieur				
Portes	2	4 (Freestyle)	4	4
Jantes en acier 15" / jantes en alliage léger 16"	●/-	●/-	●/-	-/●
Phares antibrouillard	○	○	○	●
Marchepieds latéraux	-	○	○	●
Calandre et rétroviseurs extérieurs en couleur carrosserie / chromés	-	●/-	●/-	-/●
Poignées de porte (latérales et ridelle) en couleur carrosserie / chromées	-	●/-	●/-	-/●
Elargisseurs d'ailes avant et arrière en couleur carrosserie ²⁾	-	●	●	●
Pare-chocs avant en couleur carrosserie	-	●	●	●
Lunette arrière chauffante	●	●	●	●
Montants de protection de la lunette arrière	●	●	●	-
Poignée unique pour l'ouverture et la fermeture de la ridelle arrière	●	●	●	●
Crochets d'amarrage à l'extérieur / à l'intérieur de la benne	●/-	●/-	●/-	-/●
Intérieur				
Places (*sièges auxiliaires pour le transport occasionnel de personnes)	2	2 + 2*	5	5
Volant et pommeau de vitesses en cuir	-	-	-	●
Volant réglable en hauteur	●	●	●	●
Compte-tours / avec décor chromé	●/-	●/-	●/-	●/●
Boîte à outils sous le siège auxiliaire arrière	-	●	-	-
Porte-boissons avant / arrière	2/-	3/2	3/2	3/2

Garantie 3 ans/100 000 km
 Mazda Europe Service
 Leasing avec ALPHERA Financial Services

Prix nets recommandés, TVA 8% incluse.
 Toutes modifications de prix et d'équipement réservées sans préavis.

● Equipement d'origine
 ○ Accessoires Mazda BT-50 sur demande
 - Pas disponible

¹⁾ Assise de siège en cuir véritable

²⁾ Highlight Silver pour peinture Cool White; Titanium Gray pour peinture Nifty Red

Jantes en alliage léger et roues

Jante en alliage léger 16 x 7J, design OE 130	262.-	○
Cache central Mazda pour jante en alliage léger	14.-	○
Valve pour jante en alliage léger	22.-	○
Capuchon de valve avec logo Mazda, 4 pièces	20.-	○
Boulons pour jante en alliage léger, pièce	10.-	○
Boulons verrouillables pour jante en alliage léger, 4 pièces	42.-	○
Ecrou de roue de secours	81.-	●
Roues complètes d'hiver (jantes et pneus) sur demande	+	●

Extérieur

Décor chromé pour rétroviseurs extérieurs	398.-	●
Arceau «Styling Bar», chromé	1952.-	●
Pare-choc arrière, chromé (pour Stretch et Double Cab)	1369.-	●
Marchepieds latéraux, argent (pour Stretch et Double Cab)	1343.-	●
Protection latérale, type tube, chromé (pour Stretch et Double Cab)	1132.-	●
Phares antibrouillard	696.-	●

Intérieur

Protections de marchepied, inox brossé, logo BT-50 (pour Single / Stretch / Double Cab)	150.-/380.-/515.-	●
Adaptateur pour iPod® (pour module audio d'origine; pas pour iPod® Shuffle/Touch/Nano)	533.-	●
Câble pour connexion MP3 sur prise AUX	9.-	●
Câble pour connexion iPod/iPhone sur prise AUX, avec branchement 12 V	23.-	●
Câble adaptateur pour radios ISO	19.-	●
Systèmes de navigation portable Garmin sur demande	+	●
Bluetooth® kit mains libres avec contrôle par voix pour téléphone portable (adaptateur audio compris)	569.-	●
Allume-cigare / kit de cendrier	59.-/21.-	●
Siège d'enfant Römer Baby Safe Plus (0-13 kg; pas pour Single Cab)	282.-	●
Siège d'enfant Römer Duo Plus (9-18 kg)	561.-	●
Siège d'enfant Römer Kid Plus (15-36 kg)	298.-	●
Jeu de tapis Luxury, avec logo BT-50 (pour Single Cab avant / pour Stretch et Double Cab avant et arrière)	83.-/119.-	●
Jeu de tapis Standard, avec logo BT-50 (pour Single Cab avant / pour Stretch et Double Cab avant et arrière)	61.-/88.-	●
Jeu de tapis en caoutchouc avant, avec logo BT-50 / arrière (pour Stretch et Double Cab)	66.-/69.-	●
Glacière thermoélectrique, env. 15 l, modes froid ou chaud, 12 V	206.-	●
Chauffage de stationnement Webasto sur demande	+	●
Climatisation	1934.-	●

Transport et protection

Détecteurs de parcage arrière / avant et arrière, signal acoustique (pour Stretch et Double Cab; crochets compris)	836.-/1552.-	●
Box verrouillable pour pont de chargement (pour Single, Stretch et Double Cab)	1571.-	●
Couvre-pont en alu (pour Stretch / Double Cab; jeu de montage compris)	2624.-/2501.-	●
Couverture de pont, bâche soft (pour Single / Stretch / Double Cab)	1298.-/1256.-/1219.-	●
Couverture de pont à enroulement (pour Stretch / Double Cab)	2355.-/2845.-	●
Hard-Top Standard sans fenêtres latérales (pour Stretch)	3430.-	○
Hard-Top Life Style avec fenêtres latérales teintées à clapet (pour Stretch)	3520.-	○
Bac pont de chargement et protection ridelles (différents modèles, en partie kit de crochet nécessaire)	765.-	●
Kit de crochet d'amarrage pour bac pont (pour Stretch et Double Cab)	75.-	●
Porte-charges Thule	362.-	●
Dispositif d'attelage avec crochet fixe	932.-	●
Set électrique pour dispositif d'attelage (7 pôles avec C2 / 13 pôles avec C2)	589.-/599.-	●
Traverse Ambofix (pour crochet d'attelage et/ou crochet à boule; crochets non compris)	935.-	●
Crochet d'attelage (3 t), avec ressort d'amortissement, pour traverse Ambofix	357.-	●
Crochet à boule (3 t), pour traverse Ambofix	300.-	●
Set électrique universel pour dispositif d'attelage (7 pôles)	171.-	●

Garantie accessoires 1 an

Prix nets recommandés, TVA 8% incluse.
Toutes modifications de prix et d'accessoires réservées sans préavis.

- Montage compris
- Montage/peinture non compris
- + Sur demande / prix inconnu au moment de l'impression

Dimensions/poids	Single Cab	Stretch Cab	Double Cab
Longueur hors tout, mm	5075	5075	5075
Largeur hors tout, mm	1805	1805	1805
Hauteur hors tout (à vide), mm	1745	1745	1755; Hurricane 1760
Empattement, mm	3000	3000	3000
Voie avant/arrière, mm	1445/1440	1445/1440	1445/1440; Hurricane 1475/1470
Garde au sol (à vide), mm	207	207	207
Longueur du pont, mm	2280	1753	1530
Largeur/largeur min. du pont, mm	1456/1090	1456/1090	1456/1090
Hauteur du pont, mm	465	465	465
Diamètre de braquage entre trottoirs, m	12,6	12,6	12,6
Poids à vide (92/21/CEE, conducteur 75 kg inclus), kg	1800-1866	1865-1960	1865-1969
Poids total admissible, kg	3010	2990	2980
Charge utile, env. kg	1144-1210	1030-1125	1011-1115
Poids total remorqué (freiné), kg	3000	3000	3000

Moteur/transmission	2.5 MZR-CD 4x4	2.5 MZR-CD 4x4	2.5 MZR-CD 4x4
Construction	Turbodiesel Commonrail, 4 cylindres, 16 soupapes, 2 arbres à cames en tête, intercooler		
Position	Longitudinal avant	Longitudinal avant	Longitudinal avant
Alésage x course, mm	93 x 92	93 x 92	93 x 92
Cylindrée, cm ³	2499	2499	2499
Taux de compression	18,0:1	18,0:1	18,0:1
Puissance maxi (CEE), kW/ch	105/143	105/143	105/143
au régime, tr/min	3500	3500	3500
Couple maxi (CEE), Nm	330	330	330
au régime, tr/min	1800	1800	1800
Essence	Diesel	Diesel	Diesel
Capacité du réservoir, l	70	70	70
Boîte de vitesses	Manuelle à 5 vitesses	Manuelle à 5 vitesses	Manuelle à 5 vitesses
Roues motrices	Arrière; 4 x 4 enclenchable avec boîte de réduction et différentiel autobloquant arrière		

Train roulant

Suspension avant	Roues indépendantes avec ressorts à torsion, doubles bras transversaux et stabilisateur		
Suspension arrière	Essieu rigide avec ressorts à lames et amortisseurs		
Freins avant	Disques ventilés; ABS/EBD	Disques ventilés; ABS/EBD	Disques ventilés; ABS/EBD
Freins arrière	Tambours; ABS/EBD	Tambours; ABS/EBD	Tambours; ABS/EBD
Jantes	15 x 6,5	15 x 6,5	15 x 6,5; Hurricane 16 x 7
Pneumatiques	235/75R15	235/75R15	235/75R15; Hurricane 245/70R16

Performances

Accélération (sans charge) 0-100 km/h, s	11,9	12,5	12,5
Accélération (avec charge) 0-100 km/h, s	17,9	17,9	17,9
Vitesse maxi, km/h	158	158	158

Consommation d'énergie¹⁾

Mixte, l/100 km	9,3	9,3	9,3
Urbain, l/100 km	11,6	11,6	11,6
Extra-urbain, l/100 km	8,0	8,0	8,0
Emissions de CO ₂ : g/km ²⁾	255	255	255
Niveau d'émissions	Euro 4	Euro 4	Euro 4

¹⁾ Consommation normalisée UE. La consommation d'énergie et les émissions de CO₂ d'un véhicule dépendent également de facteurs non techniques, comme le style de conduite.

²⁾ Moyenne de toutes les voitures neuves vendues 159 g CO₂/km